



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Broj: 2176-128-02-2275-5/22.

Popovača, 28. srpanj 2022. godine

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave velike vrijednosti - CPV 33141000-0, Ev. broj: 6/2022

Sukladno članku 198. ZJN 2016, i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA proveo je postupak prethodnog savjetovanja.

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 18. srpnja 2022. godine do 25. srpnja 2022. godine u 11:00 sati.

Tijekom postupka savjetovanja zaprimljene su slijedeće primjedbe i prijedlozi:

1. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave „Materijal za dijagnostiku i liječenje po grupama“, objavljenog dana 18. srpnja 2022. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim Vam putem, kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi i/ili njenih priloga kako slijede:

- 1) U Grupi 10., moli se povećati planirane količine stavke 1. na 1800 komada, te stavke 2. na 100 komada. Navedeno povećanje reflektira naručiteljevu realnu godišnju potrošnju, a bez potrebe za izmjenom dokumentacijom o nabavi određene procijenjene vrijednosti grupe.
- 2) U Grupi 13., stavci troškovnika rednog broja 6. nedostaje podatak o traženoj količini. Moli se kao planiranu količinu upisati 5 kutija, budući ista reflektira naručiteljevu realnu godišnju potrošnju.
- 3) U Grupi 13., moli se povećati planirane količine stavaka troškovnika kako slijede:
 - Stavka 4.1. troškovnika – 20 kutija
 - Stavka 7. troškovnika – 110 kutija
 - Stavka 11.1. troškovnika – 100 kutija
 - Stavka 14.1. troškovnika – 100 kutija
 - Stavka 15.1. troškovnika – 4 kutije
 - Stavka 15.2. troškovnika – 4 kutije



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

- Stavka 15.3. troškovnika – 30 kutija

Navedeno povećanje reflektira naručiteljevu realnu godišnju potrošnju, a bez potrebe za izmjenom dokumentacijom o nabavi određene procijenjene vrijednosti grupe.

Naručitelj: U Grupi 13., stavci troškovnika rednog broja 6. tražena količina je 1 (jedna) kutija. Ostale primjedbe se ne prihvaćaju.

2. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Poštovani,

ovim putem želimo uputiti na izmjene i dopune dokumentacije i troškovnika za gore navedeno nadmetanje, a sve na osnovu prethodnog savjetovanja.

Obzirom da smo zainteresirani za nuđenje grupa, kako bismo dostavili valjanu ponudu ljubazno Vas molimo uvažavanje navedenih izmjena.

Predlažemo slijedeće izmjene specifikacija u dokumentaciji:

1. GRUPA 8: PELENE 2

PELENA za inkontinenciju koja ima opseg kukova od 60 do 90 cm, mala (vlč. small) u spoju s gaćicama. Pelena ima apsorpciju tekućine (moć upijanja) najmanje 800 g, bolje odgovara 965,56 g ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina apsorpcije (upijanja) minimalno 4 mL/s, bolje odgovara 6,31 mL/s ili više, prema MDS 1/93 certifikatu te otpuštanje tekućine maksimalno 2 g, bolje odgovara 0,11 g ili manje, prema MDS 1/93 certifikatu. Pelena ima anatomske oblik, indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive bočne ljepljive trake, dvoslojno punjenje i uzdužnu elastičnost koja omogućuje bolje prijanjanje. _____

PELENA za inkontinenciju koja ima opseg kukova od 90 do 120 cm, srednja (vlč. medium) u spoju s gaćicama. Pelena ima apsorpciju tekućine (moć upijanja) najmanje 1100 g, bolje odgovara 1262,85 g ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina apsorpcije (upijanja) minimalno 4 mL/s, bolje odgovara 4,7 mL/s ili više, prema MDS 1/93 certifikatu te otpuštanje tekućine maksimalno 2 g, bolje odgovara 0,11 g ili manje, prema MDS 1/93 certifikatu. Pelena ima anatomske oblik, indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive bočne ljepljive trake, dvoslojno punjenje i uzdužnu elastičnost koja omogućuje bolje prijanjanje. _____

PELENA za inkontinenciju koja ima opseg kukova od 120 do 150 cm, velika (vlč. large) u spoju s gaćicama. Pelena ima apsorpciju (moć upijanja) tekućine minimalno 1300 g, bolje odgovara 1517,8 g ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina apsorpcije (upijanja) minimalno 4 mL/s, bolje odgovara 5,7 mL/s ili više, prema MDS 1/93 certifikatu te otpuštanje tekućine maksimalno 2 g, bolje odgovara 0,08 g ili manje, prema MDS 1/93 certifikatu, Pelena ima anatomske oblik, indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive bočne ljepljive trake, dvoslojno punjenje i uzdužnu elastičnost koja omogućuje bolje prijanjanje.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

PELENA za inkontinenciju ekstra velika (vlč. extra large) u spoju s gaćicama za noć, za opseg kukova od 150 cm i više. Pelena ima apsorpciju tekućine (moć upijanja) minimalno 1400 g, bolje odgovara 1634,03 g ili više, prema MDS 1/ 93 certifikatu. Brzina apsorpcije (upijanja) minimalno 4 mL/s, bolje odgovara 6,00 mL/s ili više, prema MDS 1/93 certifikatu te otpuštanje tekućine maksimalno 2 g, bolje odgovara 0,08 g ili manje, prema MDS 1/93 certifikatu, Pelena ima anatomske oblik, indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive bočne ljepljive trake, dvoslojno punjenje i uzdužnu elastičnost koja omogućuje bolje prijanjanje.

Molimo izmjenu u opisu opsega kukova za stavku 1.: „od minimalno 55 cm“, za stavku 2.: „opseg kukova od minimalno 75 cm“, za stavku 3.: „opseg kukova od minimalno 110 cm“ i za stavku 4.: „opseg kukova od minimalno 110 cm“.

2. GRUPA 9: PELENE 3

Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama mala (veličina small), opseg kukova od 55 do 90 cm. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i mogućnost upijanja od 1.400 mL do 1.900 mL.

Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama srednja (veličina medium), opseg kukova od 75 do 120 cm. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i mogućnost upijanja od 1.800 mL do 2.200 mL.

Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama velika (veličina large), opseg kukova od 100 do 150 cm. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i mogućnost upijanja od 2.100 mL do 2.500 mL.

Molimo izmjenu za stavku 1.: „Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama mala (veličina small), opseg kukova od **55 do 80 cm**. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i **brzina upijanja 6,23 ml/s**“;

Za stavku 2.: „ Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama srednja (veličina medium), opseg kukova od 75 do 120 cm. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i brzina upijanja 7,70 ml/s.“;

Za stavku 3.: „Pelena za inkontinenciju u spoju s gaćicama velika (veličina large), opseg kukova od 100 do 150 cm. Pelena ima dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj), indikator vlažnosti, namjestive i višestruko upotrebljive ljepljive trake, uzdužnu elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje) i **brzina upijanja 11,60 ml/s**.“



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

3. GRUPA 48: OGRTAČ ZA JEDNOKRATNU UPORABU 1

Zaštitni ogrtač -100% PP(polipropilen), medicinski proizvod klasa I, standardi EN ISO: 14971:2012, 15223-1:2016, 10993-1, 10993-5, 10993-10 i 1041:2013, 115x137cm, svjetlozeleni, 30g/m², s gumicom na rukavima, 93/42/EEC

Za navedenu stavku molimo za izmjenu opisa gramaže zaštitnog ogrtača „**minimalno 20o/m²**“ radi mogućnosti većeg broja ponuditelja.

4. GRUPA 56: MASKA RESPIRATOR FFP2 BEZ VENTILA

Maska respirator FFP2 bez ventila, trodijelni horizontalni preklopni dizajn, s dvije fiksne gumice; higijensko pojedinačno pakiranje; prilagodljiva nosna kopča s unutarnje strane respiratora, ukupna propusnost manja od 5%, NORME: EN 149:2001+AI:2009; ili KN 95 2626-2006 Za navedenu stavku molimo za izostavljanje opisa „higijensko pojedinačno pakiranje“ radi mogućnosti većeg broja ponuditelja.

5. GRUPA 63: FIKSIRAJUĆE GAĆICE I ANATOMSKI ULOŠCI:

FIKSIRAJUĆE GAĆICE 5/1 ZA OBA SPOLA. NAMIJENJENE ZA UČVRŠĆIVANJE ANATOMSKOG ULOŠKA ZA INKONTINENCIJU. VELIČINA LARGE.

ANATOMSKI ULOŽAK ZA INKONTINENCIJU ZA ŽENE MALI, SREDNJI, VELIKI; SUPER I EXTRA. Moć upijanja za žene minimalno 500 g brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomske oblik, indikator vlažnosti.

ANATOMSKI ULOŽAK ZA INKONTINENCIJU ZA MUŠKARCE MALI, SREDNJI, VELIKI; SUPER I EXTRA. Moć upijanja za muškarce minimalno 250 g prema MDS certifikatu brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomske oblik, indikator vlažnosti.

Za navedenu grupu molimo za razdvajanje stavke 1 u novu grupu; za stavke 2 i 3 molimo izmjenu opisa za sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=191,20g prema MDS certifikatu te izmjenu za ukupno 4 različite veličine anatomskih uložaka za inkontinenciju radi mogućnosti većeg broja ponuditelja u otvorenom postupku javnog nadmetanja: „

ANATOMSKI ULOŽAK ZA INKONTINENCIJU ZA ŽENE **MALI, SREDNJI, VELIKI i SUPER** . Moć upijanja za žene minimalno **191,20g** brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomske oblik, indikator vlažnosti.

ANATOMSKI ULOŽAK ZA INKONTINENCIJU ZA MUŠKARCE **MALI, SREDNJI, VELIKI i SUPER**. Moć upijanja za muškarce minimalno **191,20g** prema MDS certifikatu brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomske oblik, indikator vlažnosti.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Naručitelj:

1. Primjedba vezana uz grupu 8.: Otvara se nova grupa 82. PELENE 4. Prihvaćaju se tražene izmjene za stavke 1., 2. i 3. Ne primaća se tražena izmjena za stavku 4.
2. Primjedba vezana uz grupu 9.: Otvara se nova grupa 83. PELENE 5. Prihvaćaju se tražene izmjene.
3. Primjedba vezana uz grupu 48.: Otvara se nova grupa 84. OGRTAČ ZA JEDNOKRATNU UPORABU 4.
4. Primjedba vezana uz grupu 56.: Otvara se nova grupa 85. MASKA RESPIRATOR FFP2 BEZ VENTILA koja nije u pojedinačnom higijenskom pakiranju.
5. Primjedba vezana uz grupu 63.:
 - grupa 63. mijenja naziv u ANATOMSKI ULOŠCI 1
 - razdvaja se stavka 1. u novu grupu 86. FIKSIRAJUĆE GAĆICE
 - otvara se nova grupa 87. ANATOMSKI ULOŠCI 2. Prihvaćaju se tražene izmjene.

Naručitelj dodaje još četiri (4) nove grupe:

Grupa 78: Brzi antigenski COVID-19 testovi 1

Grupa 79: Brzi antigenski COVID-19 testovi 2

Grupa 80: Brzi antigenski COVID-19 testovi 3

Grupa 81: Brzi antigenski COVID-19 testovi 4

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka